

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)**

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

29.09.2021

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31610 от 29.09.2021

1. Наименование пробы (образца): 3. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МП "Лозное-2018"; юридический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; фактический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; ИНН 3455053805
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
 3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3155 от 19.08.2021
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
 4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2
 5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул.Шевская (первый кран скважины № 8924)
 6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2021 11:35
 8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2021 15:30
 9. Код работы: 3104.Д.3155.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84, СанПиН 1.2.3685-21
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
 12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: лабораторная посуда

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 41 стр.

Условия транспортировки: служебный автотранспорт, сумка-холодильник, t + 4 °C
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача ООНКГ Глоденко Т. В.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____
подпись Малхасян А. Э.
Фамилия И. О.

Код работы: 3104.Д.3155.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 3. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 561

Сределяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм ³	Не обнаружены *	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Дата выдачи результата испытаний: 23.09.2021


Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Наталич А.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. 

Код работы: 3104.Д.3155.1

Дата поступления в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 3.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3333

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	7	2	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	0,72	0,14	1,5	1,5	10	ГОСТ Р 57164-2016
Величина рН	ед. рН	7,1	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	1,6	0,5	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	1250	125	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	°Ж	4,2	0,6	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 28.09.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получаемые результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИП отграничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. _____ стр. _____

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31610 от 29.09.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 3 воды подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобрана 21.09.2021 г., точка отбора – первый кран скважины № 8924) по адресу: 404026, Волгоградская область, Дубовский район, с. Лозное, ул. Шевская относится к источнику **1-го класса по санитарно-химическим показателям, индексу БГКП** (Основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора») и **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по **санитарно-химическим показателям (сухой остаток)**.

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Дулимова В.В. / 

должность

ФИО

подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
Должность лица, утверждающего документ
В. В. Астапова
И. О. Фамилия
подпись
29.09.2021
дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31614 от 29.09.2021

1. Наименование пробы (образца): 4. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МП "Лозное-2018"; юридический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; фактический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; ИНН 3455053805
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
 3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3155 от 19.08.2021
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
 4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2
 5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, Новый поселок, ул. Комсомольская (первый кран скважины № 02393)
 6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2021 12:00
 8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2021 15:30
 9. Код работы: 3105.Д.3155.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84, СанПиН 1.2.3685-21
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
 12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. стр.

Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: служебный автотранспорт, сумка-холодильник, t + 4 °C
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача ООНКГ Глоденко Т. В.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____
подпись Малхасян А. Э.
Фамилия И. О.

Код работы: 3105.Д.3155.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 4. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 562

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм ³	Не обнаружены *	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Дата выдачи результата испытаний: 23.09.2021


Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Наталич А.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. 

Код работы: 3105.Д.3155.1

Дата поступления в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 4.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3334

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	9	3	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	6,03	1,21	1,5	1,5	10	ГОСТ Р 57164-2016
Величина рН	ед. рН	6,9	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	5,4	1,6	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	894	89	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	°Ж	11	2	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 28.09.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получаемые результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31611 от 29.09.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 4 воды подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобрана 21.09.2021 г., точка отбора – первый кран скважины № 02393) по адресу: 404026, Волгоградская область, Дубовский район, с. Лозное, Новый поселок, ул. Комсомольская относится к источнику 2-го класса по показателю мутность, перманганатная окисляемость (Основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора») и не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-химическим показателям (жесткость).

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене

должность

/ Дулимова В.В. /

ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись И. О. Фамилия

29.09.2021

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31612 от 29.09.2021

1. Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.
(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МП "Лозное-2018"; юридический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; фактический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; ИНН 3455053805
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3155 от 19.08.2021
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Московская (первый кран скважины № 8870)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2021 11:00

8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2021 15:30

9. Код работы: 3101.Д.3155.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84, СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 1 стр. 1

Условия транспортировки: служебный автотранспорт, сумка-холодильник, t +4°C

Условия хранения: -


Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача ООНКГ Глоденко Т. В.

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись


Малхасян А. Э.

Фамилия И. О.

Код работы: 3101.Д.3155.1

Дата поступления в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца) 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3277

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	X			ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	3	1	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	1,5	10	ГОСТ Р 57164-2016
Величина рН	ед. рН	7,8	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	1,5	0,5	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	318	32	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	°Ж	3,8	0,6	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 28.09.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному индивидуальному образцу, при этом ответственность ИП ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. _____ стр. _____

Код работы: 3101.Д.3155.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 559

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм ³	Не обнаружены *	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Дата выдачи результата испытаний: 23.09.2021


Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Наталич А.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. _____ 

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31612 от 29.09.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.


Исследованная проба № 1 воды подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобрана 21.09.2021 г., точка отбора – первый кран скважины № 8870) по адресу: 404026, Волгоградская область, Дубовский район, с. Лозное, ул. Московская относится к источнику **1-го класса по санитарно-химическим показателям, индексу БГКП** (Основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора») и **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по **санитарно-химическим показателям.**

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Дулимова В.В. /

должность

ФИО



подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

29.09.2021

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31613 от 29.09.2021

1. Наименование пробы (образца): 2. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МП "Лозное-2018"; юридический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; фактический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; ИНН 3455053805
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
 3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3155 от 19.08.2021
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
 4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2
 5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина (первый кран скважины № 0443)
 6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2021 11:15
 8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2021 15:30
 9. Код работы: 3103.Д.3155.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84, СанПиН 1.2.3685-21
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012
 12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: лабораторная посуда

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 1 стр.

Условия транспортировки: служебный автотранспорт, сумка-холодильник, t + 4 °C

Условия хранения: -


Другие сведения: -

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача ООНКГ Глоденко Т. В.

(должность, Фамилия И. О.)

Лицо ответственное за оформление протокола: _____

подпись



Малхасян А. Э.

Фамилия И. О.

Код работы: 3103.Д.3155.1

Дата поступления в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца) 2.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3332

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	X			ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	2	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	0,60	0,12	1,5	1,5	10	ГОСТ Р 57164-2016
Величина рН	ед. рН	7,0	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	1,2	0,4	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	628	63	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	°Ж	7,0	1,1	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 28.09.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному экземпляру образца, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Код работы: 3103.Д.3155.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 2. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 560

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм ³	Не обнаружены *	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Дата выдачи результата испытаний: 23.09.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Наталич А.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. _____

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31613 от 29.09.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 2 воды подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобрана 21.09.2021 г., точка отбора – первый кран скважины № 0443) по адресу: 404026, Волгоградская область, Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина относится к источнику **1-го класса по санитарно-химическим показателям, индексу БГКП** (Основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора») и **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по **санитарно-химическим показателям.**


Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене /

должность

Дулимова В.В. /

ФИО



подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)

Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015

Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

Должность лица, утверждающего документ

В. В. Астапова

подпись

И. О. Фамилия

29.09.2021

дата

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31614 от 29.09.2021

1. Наименование пробы (образца): 5. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МП "Лозное-2018"; юридический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; фактический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; ИНН 3455053805

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3155 от 19.08.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, х.Бойкие Дворики, ул.Мира (первый кран скважины № 9938)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2021 12:55

8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2021 15:30

9. Код работы: 3106.Д.3155.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84, СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.

Условия транспортировки: служебный автотранспорт, сумка-холодильник, t + 4 °С
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача ООНКГ Глоденко Т. В.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: Малхасян А. Э.
подпись Фамилия И. О.

Код работы: 3106.Д.3155.1

Дата доставки пробы в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 5. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 563

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ / дм ³	Не обнаружены *	ГОСТ 18963-73

*Дополнительно к методике испытания: Индекс БГКП менее 3

Дата выдачи результата испытаний: 23.09.2021


Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Биолог	Наталич А.В.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. 

Код работы: 3106.Д.3155.1

Дата поступления в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы(образца): 5.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3335

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95), ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Запах	балл	1	X	-	-	-	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	12	4	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	11,4	2,3	1,5	1,5	10	ГОСТ Р 57164-2016
Величина рН	ед. рН	6,7	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Перманганатная окисляемость	мгО ₂ / дм ³	4,6	1,4	2	5	15	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Дополнение к методике испытаний:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.


Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/дм ³	866	87	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Жесткость	°Ж	9,1	1,4	7	ГОСТ 31954-2012

* - ГОСТ 2761-84

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 28.09.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получаемые результаты относятся к предоставленному лабораторному образцу, при этом ответственность ИП ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4/7

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31614 от 29.09.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Исследованная проба № 5 воды подземного источника системы централизованного водоснабжения (отобрана 21.09.2021 г., точка отбора – первый кран скважины № 9938) по адресу: 404026, Волгоградская область, Дубовский район, х. Бойкие Дворики, ул. Мира относится к источнику 3-го класса по показателю мутность (Основание: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора») и не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-химическим показателям (жесткость).

Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене


должность

/ Дулимова В.В. /

ФИО



подпись



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ


Заведующий отделением контроля качества
и обеспечения лабораторного дела

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова
подпись И. О. Фамилия

27.09.2021

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31379 от 27.09.2021

1. Наименование пробы (образца): 6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МП "Лозное-2018"; юридический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; фактический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; ИНН 3455053805

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3155 от 19.08.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Октябрьская (водоразборная колонка)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2021 12:25

8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2021 15:30

9. Код работы: 3107.Д.3155.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: -

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))


Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.

Тара, упаковка: - _____
Условия транспортировки: - _____
Условия хранения: - _____
Другие сведения: - _____
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача ООНКГ Глоденко Т. В.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____
подпись



Малхасян А. Э.
Фамилия И. О.

Код работы: 3107.Д.3155.1

Дата поступления в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 6.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3336

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	5	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	Менее 0,58	X	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21


Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 24.09.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИП ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытаниям.

Общее кол-во стр. 4 стр.

Код работы: 3107.Д.3155.1

Дата поступления в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование пробы (образца): 6. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения


Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2655

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 22.09.2021


Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____  стр.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31379 от 27.09.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Отобранная проба № 1 воды централизованных систем питьевого водоснабжения (отобрана 21.09.2021 г., точка отбора – водоразборная колонка) по адресу: 404026, Волгоградская область, Дубовский район, с. Лозное, ул. Октябрьская **соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по **санитарно-химическим и микробиологическим показателям.**

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Дулимова В.В. / _____

должность

ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением контроля качества
и обеспечения лабораторного дела

Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова
подпись И. О. Фамилия

27.09.2021

дата



«МП» («Место печати»)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 31380 от 27.09.2021

1. Наименование пробы (образца): 8. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

(в соответствии с НД)

2. Заказчик: МП "Лозное-2018"; юридический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; фактический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; ИНН 3455053805

(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)

3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3155 от 19.08.2021

(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)

4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2

5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, х. Бойкие дворики, ул. Конторская, 1 (водоразборная колонка)

6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2021 13:10

8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2021 15:30

9. Код работы: 3109.Д.3155.1

10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014

12. Дополнительные сведения: -

Изготовитель: -

(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))

Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -

(указывается при необходимости)

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.

Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: служебный автотранспорт, сумка-холодильник, t = 4 °C
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача ОО НКГ Глоденко Т. В.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: Малхасян А. Э.
подпись Фамилия И. О.

Код работы: 3109.Д.3155.1

Дата поступления в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 8.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3338

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	19	4	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	19,1	3,8	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21


Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 24.09.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному лабораторному образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытания.

Общее кол-во стр. 4 стр.

Код работы: 3109.Д.3155.1

Дата поступления в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование пробы (образца): 8. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2657

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 22.09.2021

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

_____ окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.:

4 стр. 4

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31380 от 27.09.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Отобранная проба № 8 воды централизованных систем питьевого водоснабжения (отобрана 21.09.2021 г., точка отбора – водоразборная колонка) по адресу: 404026, Волгоградская область, Дубовский район, х. Бойкие дворики, ул. Конторская, 1 **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по санитарно-химическим показателям (мутность).

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Дулимова В.В. /

должность

ФИО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»)
Адрес места нахождения юридического лица: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

Испытательная лаборатория
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре национальной системы аккредитации: RA.RU.21BO03
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 07.08.2015
Фактический адрес места осуществления деятельности: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б
тел./факс: (8442) 37-26-74 / 36-38-67. E-mail: info@fguz-volgograd.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделением контроля качества
и обеспечения лабораторного дела


Должность лица, утверждающего документ

Е. М. Погорелова
И. О. Фамилия

подпись

27.09.2021

дата



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3-1382 от 27.09.2021

1. Наименование пробы (образца): 7. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
 2. Заказчик: МП "Лозное-2018"; юридический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; фактический адрес: 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2; ИНН 3455053805
(наименование надзорного органа или юридического лица, юридический и фактический адрес, ИНН; для физического лица инициалы, фамилия, почтовый адрес)
 3. Основание для проведения испытаний: Акт отбора к договору № 3155 от 19.08.2021
(акт отбора проб к предписанию, определению, приказу УРПН, договору и т. п.)
 4. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), юридический адрес: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, дом 2
 5. Наименование организации (объекта), на территории которого проводился отбор проб (образцов), фактический адрес, точка(и) отбора: МП "Лозное-2018", 404026, Волгоградская обл., Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, 39/ 2 (в/кран во дворе)
 6. Пробы (образцы) направлены: Отделением по обеспечению надзора по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
 7. Дата и время отбора пробы (образца): 21.09.2021 12:45
 8. Дата и время доставки пробы (образца): 21.09.2021 15:30
 9. Код работы: 3108.Д.3155.1
 10. НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
 11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012; ГОСТ Р 56237-2014
 12. Дополнительные сведения: -
- Изготовитель: -
(наименование, юридический и фактический адрес (страна, регион и т. д., указывается при необходимости))
- Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)

Тара, упаковка: лабораторная посуда
Условия транспортировки: служебный автотранспорт, сумка-холодильник, t + 4°C
Условия хранения: -
Другие сведения: -
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача ООНКГ Глоденко Т. В.
(должность, Фамилия И. О.)
Лицо ответственное за оформление протокола: _____
подпись

Малхасян А. Э.
Фамилия И. О.

Код работы: 3108.Д.3155.1

Дата поступления в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы(образца): 7.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 3337

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Гигиенические нормативы* или Требования*	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Вкус, привкус	балл	1	X	2	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	град.	8	2	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность ¹	мг/дм ³ (по каолину)	9,03	1,81	1,5	ГОСТ Р 57164-2016

*СанПиН 1.2.3685-21


Дополнение к методике:

¹ измерения проводят на спектрофотометре при длине волны падающего излучения 530 нм.

Единица измерения мг/дм³ идентична единице измерения мг/л.

Дата выдачи результата испытаний: 24.09.2021

Испытания проводили:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Ломакина О.И.	

окончание результатов испытаний санитарно-гигиенической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Получившая результаты относится к предоставленному экземпляру образца, при этом ответственность ИЛ ограничена. Данные результаты относятся только к пробе (образцу), прошедшему испытанию.

Код работы: 3108.Д.3155.1

Дата поступления в лабораторию: 21.09.2021

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:


Наименование пробы (образца): 7. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 2656

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	Норматив по *	НД на методы испытаний
Общее микробное число	КОЕ/ см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	
Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружены	Отсутствуют в 100	

*СанПиН 1.2.3685-21

Дата выдачи результата испытаний: 22.09.2021


Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог	Калиничева Е.Н.	

_____ окончание результатов испытаний бактериологической лаборатории

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя Испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу, при этом ответственность ИЛ ограничена.

Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Общее кол-во стр.: _____ стр. 

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31382 от 27.09.2021г.
(указывается № и дата протокола испытаний)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ.

Отобранная проба № 1 воды централизованных систем питьевого водоснабжения (отобрана 21.09.2021 г., точка отбора – кран во дворе) по адресу: 404026, Волгоградская область, Дубовский район, с. Лозное, ул. Гагарина, 39/2 **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по **санитарно-химическим показателям (мутность).**

Врач отделения по обеспечению

надзора по коммунальной гигиене / Дулимова В.В. /

должность

ФИО

